

下痢などを引き起こす寄生虫
ジアルジアは、子猫の約10%が
感染していると
されています。



猫ジアルジア抗原検査をご紹介します。

便中のジアルジア抗原を検出する検査

猫ジアルジア抗原検査

どんな検査ですか？

動物の腸内に寄生して増殖するジアルジアは、便と一緒に排出されるシスト（卵のようなもの）が動物の口に入り感染します。検査は便中のジアルジア抗原を検出するELISA法（酵素免疫測定法）で行います。

どんな虫ですか？

ジアルジアは鞭毛虫類に属する原虫の一つで、犬や猫をはじめ多くのほ乳類に感染する寄生虫です。



シスト
(卵のようなもの)



栄養体

感染率はどうか？


免疫力の弱い幼若齢の猫で
感染率が高く、最近の論文*では
子猫の約10%*が保有していると
されています。

はじめて家に迎えるときは
検査をしてあげましょう。

*北里大学獣医学部小動物第1内科研究室
伊藤准教授アータ提供(2011年)



ジアルジアは腸内に寄生して
増殖します。



どんな症状ですか？

成猫では特に症状を示さないことが多い一方、
子猫への感染では一般的に以下のような症状を引き起こします。

- 下痢
- 体重減少
- 腹痛

無症状で感染している場合もあります。

はじめて家に迎えるときや、他の犬猫の便にふれる機会が多い場合に検査が推奨されています。